





# 平成23年度(第15回)チヨダ地域保健推進賞受賞の活動より 地域医療あり方検討会 母子保健部会の推進

滋賀県野洲市健康推進課 母子保健グループ 山下 亜希代

平成23年度(第15回)チヨダ地域保健推進賞(主催：千代田健康開発事業団、後援：厚生労働省)は、全国から応募した34人(グループ)の保健師の方々が入賞されました。その中から、滋賀県野洲市での取り組みを紹介いただきます。  
(編集部)

## 活動方針

母子保健部会(以下、「部会」)は、平成21年度に創設した市内医療・保健・福祉の関係者で構成する「地域医療あり方検討会」の一部会として、平成22年度に立ち上げたもので、市内の産婦人科医療機関(1病棟・1診療所)・新生児支援が市内で一貫して提供できる体制のあり方について検討している。



母子保健部会開催風景

## 活動内容と成果


①妊娠・出産・育児にかかる支援の現状把握と課題整理・分析  
【現状】  
▽出生数は年間550人前後。出生率は11.29と県・全国と比べて高く、合計特殊出生率も高い。  
▽核家族化が進み、妊娠・出産・子育てに不安を抱く保護者が増加している。  
▽1機関ではマンパワーの限界があるので連携が図ることが大切である。部会の中で、妊婦の体重増加基準は、「妊婦の体重のための生活指針」に基づき、各関係機関で定めることを共有することが重要。  
▽虐待や不適切な養育の恐れがある保護者を早期に把握できる様に、相談・健診・訪問体制の一層の充実が必要。  
▽喫煙と飲酒の健康への悪影響について関係者が十分理解し、支援をしていく必要がある。  
②課題解決策の抽出  
▽母乳栄養と体重増加に関する保健指導のすまぬ方について情報共有を図り、保健指導内容の標準の一元化をめざす。  
多くの情報がある中で、妊産婦やそれを支える周囲が混乱しないよう、どこで誰に聞いても同じ内容のアドバイスが受けられるよう、保健指導内容の標準の一元化を認めた場合、「ハイリス

## 【課題】

▽各関係機関が母乳育児に関してどのような支援(指導)をしているかわからない。  
▽乳児の全声訪問を目標とする市の取り組みが医療機関に伝わっていない。  
▽1機関ではマンパワーの限界があるので連携が図ることが大切である。部会の中で、妊婦の体重増加基準は、「妊婦の体重のための生活指針」に基づき、各関係機関で定めることを共有することが重要。  
▽虐待や不適切な養育の恐れがある保護者を早期に把握できる様に、相談・健診・訪問体制の一層の充実が必要。  
▽喫煙と飲酒の健康への悪影響について関係者が十分理解し、支援をしていく必要がある。  
②課題解決策の抽出  
▽母乳栄養と体重増加に関する保健指導のすまぬ方について情報共有を図り、保健指導内容の標準の一元化をめざす。  
多くの情報がある中で、妊産婦やそれを支える周囲が混乱しないよう、どこで誰に聞いても同じ内容のアドバイスが受けられるよう、保健指導内容の標準の一元化を認めた場合、「ハイリス

## 【注】


①ハイリス：ハイリス連絡体制(注1)の積極的利用の他、個人情報保護に留意しつつ、情報交換していく必要性を確認した。  
②ハイリス連絡体制(注1)：ハイリス連絡体制(注1)の積極的利用の他、個人情報保護に留意しつつ、情報交換していく必要性を確認した。  
③ハイリス連絡体制(注1)：ハイリス連絡体制(注1)の積極的利用の他、個人情報保護に留意しつつ、情報交換していく必要性を確認した。



作成したリーフレット

## メディア集め「1年の歩み報告会」開催

本会家族計画研究センター1年の歩み報告会(注1)について北村所長が報告した。



本会家族計画研究センター(北村邦夫所長)は6月7日、本会多目的ホールにメディア関係者を集めて「家族計画研究センター1年の歩み報告会」を開催した。

▽性感染症の実態と性感症予防の最新知見  
厚生労働科学研究費補助金「性感染症に関する予防、治療の体系化に関する研究」(研究代表者：小野寺昭一東京慈恵会医科大学客員教授)の分担研究として実施した。「性感症患者の性意識ならびに性行動様式に関する研究」(前号で既

述した)の成果を報告した。報告の中で、性感染症の予防に「性交渉時のコンドームの使用」が最も効果的であると報告された。また、性感染症の予防に「性交渉時のコンドームの使用」が最も効果的であると報告された。また、性感染症の予防に「性交渉時のコンドームの使用」が最も効果的であると報告された。

の温床。口腔性交にはコンドームが必要だとメディアも警告を発してはいるが、コンドームの未着用率は、コンドームに対する認識や性感症予防のためにコンドームを使用する率が高く、学校教育の効果も明らかになった。

▽緊急避妊薬「ノルレボ錠」発売から1年  
前述の調査では、過去にコンドームトラブルを経験した人が19.9%いることが明らかになった。このうち7.3%が緊急避妊薬を行っており、緊急避妊を行ったことのある人は全体の1.4%に達した。

産みたい人が産める社会とは  
明石研究会開催  
ジョイセフの人口問題協議会(明石研究会)は6月8日、「産みたい人が産める社会とは」をテーマに研究会を開催した。

産みたい人が産める社会とは  
産みたい人が産める社会とは、産まない・産めない人にペナルティがないよう社会環境や職場の理解を推進し、パートナーとの関係づくりなどでの男性の関与も必要だと提言した。

今後の計画  
今後も母子保健に関わる関係者が情報を共有し、健やかな妊娠・出産・育児にいたる支援が市内で一貫して提供できる体制のあり方について検討していく。

# 平成24年度(第16回)「チヨダ地域保健推進賞」応募開始

財団法人千代田健康開発事業団では、地域保健の推進において顕著な成果をあげている活動を行っている保健師の方を対象に「保健活動助成」を行う「チヨダ地域保健推進賞」の応募を開始します。入賞者には表彰状および副賞として活動助成金が贈呈されます。

**主 催**  
財団法人 千代田健康開発事業団  
「母体企業 (株)日立ビルシステム」

**後 援**  
厚生労働省、全国保健師協会、全国市町村保健活動協議会

**選考委員**  
委員長 池村敏郎 (財)千代田健康開発事業団理事長  
委員 三浦文夫 日本社会事業大学名誉教授  
委員 田端光美 日本女子大学名誉教授  
委員 大前和幸 慶應義塾大学医学部教授

**応募対象者**  
☆地域保健活動において、貢献度の高い実績をあげている保健師の方(個人またはグループ)を対象とします。

**対象となる活動・実績**  
☆「地域保健の推進において顕著な成果をあげている活動」とします。  
現在、継続して推進中の活動も対象になります。

**報奨金額**  
☆件数：35件以内  
☆金額：1件につき20万円を活動助成  
応募の締切日  
☆平成24年8月31日(金)

◆お申し込み・お問い合わせ◆  
(財)千代田健康開発事業団 保健活動助成事務局  
URL: <http://www.chiyoda-kenko.org>  
TEL 03-5228-3351 FAX 03-5228-3352







# 海外情報クリップ

## 肥満女性と経口避妊薬(ピル)

THURSDAY, Feb. 23 (HealthDay News)

ピルはBMIが高い肥満の女性が使用しても効果はあるのか、服用するとさらに体重が増えるのかなど質問を受けることがあります。米国では20歳から39歳の女性の約3分の1は肥満といわれています。このほど米国家族計画連盟と米国家族計画協会はメディアインタ

▽シカゴ大学産婦人科・小児科のメリッサ・ギリアム医師は皮下埋込み型ホルモン避妊薬(商品名インプラン、日本では未発売)を使用した研究で、BMIが30以上の女性ではホルモン血中濃度は非肥満女性に比べて約30%から50%低く、ホルモンのピーク血中濃度に到達するまでの時間も2倍ほど遅くなることを報告しました。

▽オレゴン保健科学大学産婦人科のアリソン・エデルマン博士らはピルを使用した研究で、肥満の女性ではホルモンの血中濃度は低めになり、とくに休業期間のあとに顕著になることを報告しました。

▽ヒューストンベイラー医科大学産婦人科が行った研究では、ピルの服用率は肥満女性と非肥満女性と比べて差はほとんどなく有意な差はありませんでした。エデルマン博士らは、別の試験でメスのアカゲザルに経口避妊薬(ヒトに対するエチニルエストラジオール30μgとレボノルゲストレル150μgに相当する用量)を237日間摂取させて体重変化をみたところ、肥満のサルでは体重は約12%低下し、非肥満のサルに比べて低下率に有意な差がみられませんでした。非肥満のサルでは体重低下1%未満、体脂肪率は2%未満でした。これは避妊薬のホルモン作用で基礎代謝が上昇したためではないかと説明されました。

た。しかし避妊に失敗する率は肥満女性と非肥満女性と比べて差はほとんどなく有意な差はありませんでした。エデルマン博士らは、別の試験でメスのアカゲザルに経口避妊薬(ヒトに対するエチニルエストラジオール30μgとレボノルゲストレル150μgに相当する用量)を237日間摂取させて体重変化をみたところ、肥満のサルでは体重は約12%低下し、非肥満のサルに比べて低下率に有意な差がみられませんでした。非肥満のサルでは体重低下1%未満、体脂肪率は2%未満でした。これは避妊薬のホルモン作用で基礎代謝が上昇したためではないかと説明されました。

この研究では、ピルの服用3周期に代謝マーカーを測ったところ、血糖値、インスリン、総コレステロール、HDL(善玉コレステロール)、中性脂肪などの変化は肥満女性と非肥満女性との間で差はなかった。LDL(悪玉コレステロール)は肥満女性で少し低下し(マイナス4.9±20.6mg/dL)、非肥満女性でわずかに上昇した(13.3±8.17.3mg/dL)という結果を報告しました。

ピルは月経痛(月経困難症)や月経に伴うむくみ・膨満感などの不快症状を緩和することはよく知られていますが、同じような影響を与える加齢や出産などの要素を総合して長期調査した研究はほとんどありません。このほど、月経痛に関して10年間に過去3回行われたスウェーデンの30年間の研究結果が発表されました。

この研究は、年齢が19歳の女性を対象に調査を開始し、24歳の時点で再度郵送調査を行い比較検討した前向き縦断的疫学調査です。月経痛は多面スコアシステムとビジュアル・アナログ・スケールの2つの測定方法を用いて評価されました。スウェーデンコーテンブルグに居住する19歳の女性を1回目は1981年、2回目は1991年、3回目は2001年、それぞれ656人、780人、666人を無作為に抽出し、郵送調査を行いました。回答者には5年後の24歳のときに再調査しました。調査結果を総合して分析したところ、ピルの使用と加齢は各々独立した月経痛減少にかかわる因子だと確認されました。縦断的調査は時間の要素が考慮されるため因果関係がより明確にわかる方法ですが、今回の調査で、加齢よりもピルの月経痛軽減効果は大きいことがわかりました。

また、2001年に調査した群はそれ以前の群に比べて月経痛重症度をより高く回答しており、女性は痛みを強く評価するようになったという結果でした。研究を行ったインジエラ・リンド医師は、米国で月経痛による欠勤などの経済損失は20億ドル(約1600億円)と試算されていることから、避妊カウセリングをするときにはピルの効用について情報提供するとは女性個人だけでなく、女性をとりまく社会にとっても重要ではないかと指摘しました。

## 経口避妊薬(ピル)の月経痛軽減効果 長期追跡調査結果

コーテンブルグ大学サーレンスカ・アカデミー  
臨床科学研究所(スウェーデン)  
Ingela Lindh et al. Human Reproduction  
[http://www2.sahlgrenska.gu.se/pressimages/p\\_piller.pdf](http://www2.sahlgrenska.gu.se/pressimages/p_piller.pdf)

この研究は、年齢が19歳の女性を対象に調査を開始し、24歳の時点で再度郵送調査を行い比較検討した前向き縦断的疫学調査です。月経痛は多面スコアシステムとビジュアル・アナログ・スケールの2つの測定方法を用いて評価されました。スウェーデンコーテンブルグに居住する19歳の女性を1回目は1981年、2回目は1991年、3回目は2001年、それぞれ656人、780人、666人を無作為に抽出し、郵送調査を行いました。回答者には5年後の24歳のときに再調査しました。調査結果を総合して分析したところ、ピルの使用と加齢は各々独立した月経痛減少にかかわる因子だと確認されました。縦断的調査は時間の要素が考慮されるため因果関係がより明確にわかる方法ですが、今回の調査で、加齢よりもピルの月経痛軽減効果は大きいことがわかりました。

## 月経前不快気分障害(PMDD)の診断基準について

Ann Hartlage et al. Archives of General Psychiatry, 69(3), 300-305, 2012

米国では、来年、2013年5月にDSM-IV(精神疾患診断・統計マニュアル)が改訂される予定。これにあわせて月経前症状に関する報告がいくつか発表されています。月経前症候群で重症の場合は月経前不快気分障害(PMDD)と呼ばれます。「月経前」といわれるように症状は月経の開始からすみやかに消失するといわれていますが、実際には月経が始まって数日間程度は持続し

さらに研究結果によると、現在の月経前不快気分障害の診断基準が11項目のうち必須項目を含めて5つかそれ以上の項目の確認を条件にしていますが、今回の結果では3つか4つの症状でも日常生活に支障をきたす女性も見られることが指摘されました。

これらの情報から、月経前不快気分障害の診断は、月経前だけでなく月経開始後3日まで症状が持続し、4つの症状がそれ以上の評価項目でみられると日常生活の支障に最もよく関連していることなどをDSM-IVに反映すべきではないかと結論づけました。



子どもに対する「性教育」。妊娠のしくみや避妊、性感染症の感染経路や予防法など科学的な部分と、男女交際、同性愛や性同一性障害など社会的な一面とがあり、「正解」を見つづけるのが難しいテーマだといつも感じています。今回は学校での性教育をきっかけに我が子への思いをどう伝えたいか、お母様から

学校の性教育は、まるで避妊具セミナーのよう。未成年のセックスを推奨しているように感じる。自分の息子にコンドームを持たせているという友人もいるが、とんでもないことだ。息子にはきちんと理解してほしいと思っているが、どう話



自分の子どもに、性についてどう伝えるかは、誰しも悩むところだと思います。先日、高校2年生の息子を持つ母親からの相談を受けました。「私は夫とお見合い結婚で、夫以外の男の人には好まないし、できれば息子もそうあって欲しい。男女交際は、成人になってから、キスやセックスは結婚してからでないといいな」と思っている。

学校の性教育は、まるで避妊具セミナーのよう。未成年のセックスを推奨しているように感じる。自分の息子にコンドームを持たせているという友人もいるが、とんでもないことだ。息子にはきちんと理解してほしいと思っているが、どう話

学校の性教育は、まるで避妊具セミナーのよう。未成年のセックスを推奨しているように感じる。自分の息子にコンドームを持たせているという友人もいるが、とんでもないことだ。息子にはきちんと理解してほしいと思っているが、どう話

学校の性教育は、まるで避妊具セミナーのよう。未成年のセックスを推奨しているように感じる。自分の息子にコンドームを持たせているという友人もいるが、とんでもないことだ。息子にはきちんと理解してほしいと思っているが、どう話

学校の性教育は、まるで避妊具セミナーのよう。未成年のセックスを推奨しているように感じる。自分の息子にコンドームを持たせているという友人もいるが、とんでもないことだ。息子にはきちんと理解してほしいと思っているが、どう話

一人で悩んでいませんか。


更年期以降には、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量低下に伴い、デリケートゾーン(陰周辺部)の乾燥による違和感・不快感に悩んでいる女性は少なくありません。そのような方々のために開発されたこの専用保湿ゼリーは、日常的ケアで爽やかライフをお届けします。

陰周辺の乾燥による“つらい不快感”のケアに!

JFOA メノケア® モイストゼリー《保湿液》

特長

- ・のびがよく、塗りやすいゼリータイプです。
- ・高い保湿力を備え、潤いが持続します。



●無着色・無香料  
●殺菌処理済  
●パラベン無添加  
■50g入 1,575円(本体価格1,500円)

発売元  
JFOA 一般社団法人 日本家族計画協会  
TEL 03-3269-4727

製造販売元  
POLA PHARMA 株式会社 ポーラファルマ  
TEL 0120-12-2721(通話無料)

避妊教育ネットワーク

リレートーク 28



桜井氏

志高い仲間たちに支えられ、少しずつ歩み始めました

桜井産婦人科医院 (福島県郡山市) 桜井 秀



OC実践セミナー in 仙台 2008年4月20日

「今日は90分間全部、避妊の話をしませよ...」4年前から始まった地元女子大学2年生の医学講義。かつては母の教壇に立ち、「最後まで誰も居眠りしない講義」をするのが目標でもありました。それは開業で志半ばは、叶わぬ夢となつたため、医学部ではありませんが喜んで受けた仕事でした。

私が思春期医学教育の重要性に気付いたのは、はずかしながら最近の事です。1999年に日本でも低用量ピル(OC)がようやく認可された頃は、長期的に子宮体がんや卵巣がんの予防には有効だろけれど、どうせ副作用もあるだろうし...と、その存在そのものをあまり意識していませんでした。当院を継承した2002年にはまだ出産も取り扱っており、若さゆえがむしやりに出産にかかりきりでした。

OCの魅力にとりつかれる反面、どんどん孤独に陥るといふモヤモヤの最中、私を救ってくれたのが、OCセミナーで知り合った先生と井上藤子先生の誘いを尊重する。

8月の母子保健指導員研修会
◇テーマ・講師
「妊産婦への保健指導の留意点と現在の妊産婦の特徴」吉田穂波(ハートド公衆衛生大学院)

師等の有資格者
◇参加費 当日会員は3千円(事前に)予約した

家族計画研究会
平成24年度
プログラム決まる
「避妊薬・緊急避妊法」

電話相談員募集
本会では、経口避妊薬、緊急避妊薬、月経、妊婦不安、更年期などの電

OC実践セミナー in 仙台 2008年4月20日
その中、毎月30人ほどの中絶手術後の女性の心や体のケアにはかなり手ぬるかったのが悔やむべき事でした。OCを語る当時の自分はとても未熟でもあり、自分一人でも済ませようという頑固な姿勢も反省すべき点でした。避妊指導をして

OCの魅力にとりつかれる反面、どんどん孤独に陥るといふモヤモヤの最中、私を救ってくれたのが、OCセミナーで知り合った先生と井上藤子先生の誘いを尊重する。

「略歴」1968年福島県生まれ。獨協医科大学・同大学院卒。獨協医科大学病院勤務。癌研究科附属病棟(現がん研有明病院)勤務を経て2002年12月より現職。福島県産婦人科医会思春期委員会避妊指導員。郡山女子大学非常勤講師。



ジャパパ情報

らに、良質な睡眠に必要な生活習慣についての情報を掲載した、新しい教材となっております。

新作健康メモ 睡眠と健康
今月は、新作健康メモ(指導箋)「睡眠と健康」をご紹介します。

OC情報センター
女性のカラダとココロ、ライフデザインをサポート
OC情報センターは、OC(低用量ピル)を日本で販売する製薬会社5社によって運営されているOCに関する広報機関です。